**Lokaler Katalogentwurf** · Nur Vorschau. Produktdaten und Dokumente sind nicht freigegeben. Katalogprüfung öffnen

**Entwurf ohne blockierenden Prüffall**

Diese Ansicht ist keine technische Freigabe. Offene und zurückgehaltene Angaben bleiben ungeklärt.

▶ 6 offene oder zurückgehaltene Prüffälle



Referenzdarstellung: 250 mm. Die Artikellänge steht in den technischen Daten.

1 / 1

PROFILE

# Tragarmprofil · 250 mm

Artikelnummer
X-M-PR-0250

ANGEBOT ANFRAGEN

Das Tragarmprofil bildet das gerade Verbindungselement im Tragarmsystem X-M. Es legt den Abstand zwischen den Anschluss- und Gelenkmodulen fest und wird mit den Bauteilen dieser Profilbaureihe kombiniert. Diese Ausführung hat eine Länge von 250 mm. So lässt sich die räumliche Anordnung des Tragarmaufbaus auf die Position des Bediengehäuses und den vorgesehenen Arbeitsplatz abstimmen.

Gewicht
**1.000 g**

Farbe
**RAL 7035**

Verpackungsabmessungen
**65 × 90 × 260 mm**

HS-Code
**7606.99.90.19**

Gewährleistung
**5 Jahre**

## Technische Daten

Die Angaben für Planung, Auswahl und Einsatz auf einen Blick.

## Material & Ausführung

| | |
|---|---|
| RAL-Farben | RAL 7035 |

## Einsatz & Funktion

| | |
|---|---|
| Betriebsgewicht | 1.000 g |
| Haupteinsatzgebiet | Maschinenbau / Automatisierung / HMI-Bedienstationen |
| Betriebstemperatur | –40°C to +70°C |
| Schutzart | IP65 (DIN EN 60529) |
| Nennspannung | Mechanisch (nicht der elektrischen Zertifizierung unterliegend) |

## Sicherheit & Konformität

| | |
|---|---|
| Erdung | Ja, integrierte Lösung |
| RoHS-Konformität | RoHS EU-Richtlinie 2011/65/EU |
| REACH-Konformität | REACH-Verordnung 1907/2006/EG |
| Zertifizierung | IEC 60529; (EG) Nr. 765/2008; (EU) 2023/956 |

## Weitere Angaben

| | |
|---|---|
| Länge | 250 mm |
| Traglast bei 1.000 mm Armlänge | 80 kg |
| Sonderlängen möglich | Ja |

### Bestell- und Lieferinformationen

Verpackungsmaße

**65 × 90 × 260 mm**

HS-Code

**7606.99.90.19**

Gewährleistung

**5 Jahre**

# Ausführung & Anfrage

Artikelnummer und Ausführung als Ausgangspunkt für deine Anfrage.

SKU oder Bezeichnung suchen …

1 von 1 mm in

| SKU ↑ | LÄNGE (MM) ↑↓ | GEWICHT (G) ↑↓ | Ausführung auswählen |
|---|---|---|---|
| SKU: X-M-PR-0250 | 250 | 1000 | Auswählen |