


Seite / Page	Dokument / Document	Inhalt / Contents
2	XX-DOK-MP-1107555	Montageplatte / Mounting plate
4	XX-DOK-MP-12212090	Montageplatte / Mounting plate
6	XX-DOK-MP-16016090	Montageplatte / Mounting plate
8	XX-DOK-MP-1607555	Montageplatte / Mounting plate
10	XX-DOK-MP-1607575	Montageplatte / Mounting plate
12	XX-DOK-MP-1907555	Montageplatte / Mounting plate
14	XX-DOK-MP-22012090	Montageplatte / Mounting plate
16	XX-DOK-MP-255250120-160	Montageplatte / Mounting plate
18	XX-DOK-MP-26016090	Montageplatte / Mounting plate
20	XX-DOK-MP-36016090	Montageplatte / Mounting plate
22	XX-DOK-MP-400250120-160	Montageplatte / Mounting plate
24	XX-DOK-MP-405400120	Montageplatte / Mounting plate
26	XX-DOK-MP-600250120-160	Montageplatte / Mounting plate
28	XX-DOK-MP-807555	Montageplatte / Mounting plate
30	XX-DOK-MP-807575	Montageplatte / Mounting plate
32	XX-DOK-TS-LAENGEN	DIN-Schienenlängen / DIN rail lengths
34	XX-DOK-TS-PROFILE	DIN-Schienenprofile / DIN rail profiles

Gehäuseartikel sind als GB... angegeben. XX-DOK... kennzeichnet das Dokument.
Enclosure articles use GB... references. XX-DOK... identifies the document.

Gehäusereferenz: GBP001107555 / GBPEX001107555



TECHNISCHE ANGABEN

Merkmal	Angabe
Plattenmaße	99 × 64
Dicke	1.5
Werkstoff	Stahl
Schichtdicke	8–15 µm


Oberfläche
Verzinkt, dreiwertig blau passiviert.

Bemaßung
Maße in mm. Dezimalpunkte der Lieferzeichnung sind unverändert.

2 Bohrungen $\varnothing 4,5$; Lochabstand 83,5; Quermaß 30,3
Werkstoffsorte und Allgemeintoleranzen: nicht angegeben.

Maße in mm. Ohne festen Maßstab. Vor Montage Maße und Befestigungsschnittstellen am gewählten Gehäuse prüfen. Bei Ex-Ausführungen die zugehörigen Produktunterlagen beachten.

Enclosure reference: GBP001107555 / GBPEX001107555



TECHNICAL DATA


Feature	Value
Plate dimensions	99 × 64
Thickness	1.5
Material	Steel
Coating thickness	8–15 µm

Finish
Zinc plated, trivalent blue passivation.

Dimensioning
Dimensions in mm. Decimal points are retained from the supplied drawing.

2 holes Ø4,5; hole spacing 83,5; transverse dimension 30,3
Material grade and general tolerances: not specified.

Dimensions in mm. Not to scale. Check dimensions and mounting interfaces on the selected enclosure before installation. For Ex variants, observe the associated product documentation.



TECHNISCHE ANGABEN

Merkmal	Angabe
Plattenmaße	109 × 109
Dicke	1.5
Werkstoff	Stahl
Schichtdicke	8–15 µm


Oberfläche
Verzinkt, dreiwertig blau passiviert.

Bemaßung
Maße in mm. Dezimalpunkte der Lieferzeichnung sind unverändert.

Bohrungen Ø6,5 TYP.; weitere Maße siehe Original Werkstoffsorte und Allgemeintoleranzen: nicht angegeben.

Maße in mm. Ohne festen Maßstab. Vor Montage Maße und Befestigungsschnittstellen am gewählten Gehäuse prüfen. Bei Ex-Ausführungen die zugehörigen Produktunterlagen beachten.

Enclosure reference: GBP012212090 / GBPEX012212090



TECHNICAL DATA


Feature	Value
Plate dimensions	109 × 109
Thickness	1.5
Material	Steel
Coating thickness	8–15 µm

Finish
Zinc plated, trivalent blue passivation.

Dimensioning
Dimensions in mm. Decimal points are retained from the supplied drawing.

Holes Ø6.5 TYP.; see original for other dimensions
Material grade and general tolerances: not specified.

Dimensions in mm. Not to scale. Check dimensions and mounting interfaces on the selected enclosure before installation. For Ex variants, observe the associated product documentation.



TECHNISCHE ANGABEN

Merkmal	Angabe
Plattenmaße	144.5 × 143
Dicke	1.5
Werkstoff	Stahl
Schichtdicke	8–15 µm


Oberfläche
Verzinkt, dreiwertig blau passiviert.

Bemaßung
Maße in mm. Dezimalpunkte der Lieferzeichnung sind unverändert.

Befestigungskontur: R3,5, 7,0 und 8,5 laut Zeichnung
Werkstoffsorte und Allgemeintoleranzen: nicht angegeben.

Maße in mm. Ohne festen Maßstab. Vor Montage Maße und Befestigungsschnittstellen am gewählten Gehäuse prüfen. Bei Ex-Ausführungen die zugehörigen Produktunterlagen beachten.

Enclosure reference: GBP016016090 / GBPEX016016090



TECHNICAL DATA

Feature	Value
Plate dimensions	144.5 × 143
Thickness	1.5
Material	Steel
Coating thickness	8–15 µm

Finish
Zinc plated, trivalent blue passivation.

Dimensioning
Dimensions in mm. Decimal points are retained from the supplied drawing.

Mounting detail: R3.5, 7.0 and 8.5 as drawn
Material grade and general tolerances: not specified.

Dimensions in mm. Not to scale. Check dimensions and mounting interfaces on the selected enclosure before installation. For Ex variants, observe the associated product documentation.


TECHNISCHE ANGABEN

Merkmal	Angabe
Plattenmaße	149 × 64
Dicke	1.5
Werkstoff	Stahl
Schichtdicke	8–15 µm

Oberfläche
Verzinkt, dreiwertig blau passiviert.

Bemaßung
Maße in mm. Dezimalpunkte der Lieferzeichnung sind unverändert.

2 Bohrungen Ø4,5; Lochabstand 133,5; Quermaß 31,0
Werkstoffsorte und Allgemeintoleranzen: nicht angegeben.



Maße in mm. Ohne festen Maßstab. Vor Montage Maße und Befestigungsschnittstellen am gewählten Gehäuse prüfen. Bei Ex-Ausführungen die zugehörigen Produktunterlagen beachten.

Enclosure reference: GBP001607555 / GBPEX001607555


TECHNICAL DATA

Feature	Value
Plate dimensions	149 × 64
Thickness	1.5
Material	Steel
Coating thickness	8–15 µm

Finish
Zinc plated, trivalent blue passivation.

Dimensioning
Dimensions in mm. Decimal points are retained from the supplied drawing.

2 holes Ø4,5; hole spacing 133,5; transverse dimension 31,0
Material grade and general tolerances: not specified.



Dimensions in mm. Not to scale. Check dimensions and mounting interfaces on the selected enclosure before installation. For Ex variants, observe the associated product documentation.


TECHNISCHE ANGABEN

Merkmal	Angabe
Plattenmaße	149 × 64
Dicke	1.5
Werkstoff	Stahl
Schichtdicke	8–15 µm

Oberfläche
Verzinkt, dreiwertig blau passiviert.

Bemaßung
Maße in mm. Dezimalpunkte der Lieferzeichnung sind unverändert.

2 Bohrungen Ø4,5; Lochabstand 133,5; Quermaß 31,0
Werkstoffsorte und Allgmeintoleranzen: nicht angegeben.



Maße in mm. Ohne festen Maßstab. Vor Montage Maße und Befestigungsschnittstellen am gewählten Gehäuse prüfen. Bei Ex-Ausführungen die zugehörigen Produktunterlagen beachten.

Enclosure reference: GBP001607575 / GBPEX001607575


TECHNICAL DATA

Feature	Value
Plate dimensions	149 × 64
Thickness	1.5
Material	Steel
Coating thickness	8–15 µm


Finish
Zinc plated, trivalent blue passivation.

Dimensioning
Dimensions in mm. Decimal points are retained from the supplied drawing.

2 holes Ø4,5; hole spacing 133,5; transverse dimension 31,0
Material grade and general tolerances: not specified.



Dimensions in mm. Not to scale. Check dimensions and mounting interfaces on the selected enclosure before installation. For Ex variants, observe the associated product documentation.



TECHNISCHE ANGABEN

Merkmal	Angabe
Plattenmaße	179 × 64
Dicke	1.5
Werkstoff	Stahl
Schichtdicke	8–15 µm


Oberfläche
Verzinkt, dreiwertig blau passiviert.

Bemaßung
Maße in mm. Dezimalpunkte der Lieferzeichnung sind unverändert.

2 Bohrungen $\varnothing 4,5$; Lochabstand 164,0; Quermaß 30,8
Werkstoffsorte und Allgmeintoleranzen: nicht angegeben.

Maße in mm. Ohne festen Maßstab. Vor Montage Maße und Befestigungsschnittstellen am gewählten Gehäuse prüfen. Bei Ex-Ausführungen die zugehörigen Produktunterlagen beachten.

Enclosure reference: GBP001907555 / GBPEX001907555



TECHNICAL DATA


Feature	Value
Plate dimensions	179 × 64
Thickness	1.5
Material	Steel
Coating thickness	8–15 µm

Finish
Zinc plated, trivalent blue passivation.

Dimensioning
Dimensions in mm. Decimal points are retained from the supplied drawing.

2 holes Ø4,5; hole spacing 164,0; transverse dimension 30,8
Material grade and general tolerances: not specified.

Dimensions in mm. Not to scale. Check dimensions and mounting interfaces on the selected enclosure before installation. For Ex variants, observe the associated product documentation.



TECHNISCHE ANGABEN

Merkmal	Angabe
Plattenmaße	207 × 109
Dicke	1.5
Werkstoff	Stahl
Schichtdicke	8–15 µm


Oberfläche
Verzinkt, dreiwertig blau passiviert.

Bemaßung
Maße in mm. Dezimalpunkte der Lieferzeichnung sind unverändert.

Bohrungen Ø6,5 TYP.; weitere Maße siehe Original
Werkstoffsorte und Allgmeintoleranzen: nicht angegeben.

Maße in mm. Ohne festen Maßstab. Vor Montage Maße und Befestigungsschnittstellen am gewählten Gehäuse prüfen. Bei Ex-Ausführungen die zugehörigen Produktunterlagen beachten.

Enclosure reference: GBP022012090 / GBPEX022012090



TECHNICAL DATA


Feature	Value
Plate dimensions	207 × 109
Thickness	1.5
Material	Steel
Coating thickness	8–15 µm

Finish
Zinc plated, trivalent blue passivation.

Dimensioning
Dimensions in mm. Decimal points are retained from the supplied drawing.

Holes Ø6.5 TYP.; see original for other dimensions
Material grade and general tolerances: not specified.

Dimensions in mm. Not to scale. Check dimensions and mounting interfaces on the selected enclosure before installation. For Ex variants, observe the associated product documentation.



TECHNISCHE ANGABEN

Merkmal	Angabe
Plattenmaße	238 × 234
Dicke	1.5
Werkstoff	Stahl
Schichtdicke	8–15 µm


Oberfläche
Verzinkt, dreiwertig blau passiviert.

Bemaßung
Maße in mm. Dezimalpunkte der Lieferzeichnung sind
unverändert.

Titel nennt 120/160; Bohrungen Ø7,0 TYP.
Werkstoffsorte und Allgmeintoleranzen: nicht
angegeben.

Maße in mm. Ohne festen Maßstab. Vor Montage Maße und Befestigungsschnittstellen am gewählten Gehäuse prüfen. Bei Ex-Ausführungen die zugehörigen Produktunterlagen beachten.

Enclosure reference: GBP255250120 / GBP255250160 / GBPEX255250120 / GBPEX255250160



TECHNICAL DATA


Feature	Value
Plate dimensions	238 × 234
Thickness	1.5
Material	Steel
Coating thickness	8–15 µm

Finish
Zinc plated, trivalent blue passivation.

Dimensioning
Dimensions in mm. Decimal points are retained from the supplied drawing.

Title states 120/160; holes Ø7.0 TYP.
Material grade and general tolerances: not specified.

Dimensions in mm. Not to scale. Check dimensions and mounting interfaces on the selected enclosure before installation. For Ex variants, observe the associated product documentation.



TECHNISCHE ANGABEN

Merkmal	Angabe
Plattenmaße	244.5 × 143
Dicke	1.5
Werkstoff	Stahl
Schichtdicke	8–15 µm


Oberfläche
Verzinkt, dreiwertig blau passiviert.

Bemaßung
Maße in mm. Dezimalpunkte der Lieferzeichnung sind unverändert.

Befestigungskontur: R3,5, 7,0 und 8,5 laut Zeichnung
Werkstoffsorte und Allgemeintoleranzen: nicht angegeben.

Maße in mm. Ohne festen Maßstab. Vor Montage Maße und Befestigungsschnittstellen am gewählten Gehäuse prüfen. Bei Ex-Ausführungen die zugehörigen Produktunterlagen beachten.

Enclosure reference: GBP026016090 / GBPEX026016090



TECHNICAL DATA


Feature	Value
Plate dimensions	244.5 × 143
Thickness	1.5
Material	Steel
Coating thickness	8–15 µm

Finish
Zinc plated, trivalent blue passivation.

Dimensioning
Dimensions in mm. Decimal points are retained from the supplied drawing.

Mounting detail: R3.5, 7.0 and 8.5 as drawn
Material grade and general tolerances: not specified.

Dimensions in mm. Not to scale. Check dimensions and mounting interfaces on the selected enclosure before installation. For Ex variants, observe the associated product documentation.



TECHNISCHE ANGABEN

Merkmal	Angabe
Plattenmaße	344.5 × 143
Dicke	1.5
Werkstoff	Stahl
Schichtdicke	8–15 µm


Oberfläche
Verzinkt, dreiwertig blau passiviert.

Bemaßung
Maße in mm. Dezimalpunkte der Lieferzeichnung sind unverändert.

Befestigungskontur: R3,5, 7,0 und 8,5 laut Zeichnung
Werkstoffsorte und Allgemeintoleranzen: nicht angegeben.

Maße in mm. Ohne festen Maßstab. Vor Montage Maße und Befestigungsschnittstellen am gewählten Gehäuse prüfen. Bei Ex-Ausführungen die zugehörigen Produktunterlagen beachten.

Enclosure reference: GBP036016090 / GBPEX036016090



TECHNICAL DATA

Feature	Value
Plate dimensions	344.5 × 143
Thickness	1.5
Material	Steel
Coating thickness	8–15 µm

Finish
Zinc plated, trivalent blue passivation.

Dimensioning
Dimensions in mm. Decimal points are retained from the supplied drawing.

Mounting detail: R3.5, 7.0 and 8.5 as drawn
Material grade and general tolerances: not specified.

Dimensions in mm. Not to scale. Check dimensions and mounting interfaces on the selected enclosure before installation. For Ex variants, observe the associated product documentation.


TECHNISCHE ANGABEN

Merkmal	Angabe
Plattenmaße	384 × 234
Dicke	1.5
Werkstoff	Stahl
Schichtdicke	8–15 µm

Oberfläche
Verzinkt, dreiwertig blau passiviert.

Bemaßung
Maße in mm. Dezimalpunkte der Lieferzeichnung sind unverändert.

Dateiname nennt 120-160; Zeichnungstitel nur 120
Werkstoffsorte und Allgemeintoleranzen: nicht angegeben.



Maße in mm. Ohne festen Maßstab. Vor Montage Maße und Befestigungsschnittstellen am gewählten Gehäuse prüfen. Bei Ex-Ausführungen die zugehörigen Produktunterlagen beachten.

Enclosure reference: GBP400250120 / GBPEX400250120


TECHNICAL DATA

Feature	Value
Plate dimensions	384 × 234
Thickness	1.5
Material	Steel
Coating thickness	8–15 µm


Finish
Zinc plated, trivalent blue passivation.

Dimensioning
Dimensions in mm. Decimal points are retained from the supplied drawing.

File name states 120-160; drawing title states 120 only
Material grade and general tolerances: not specified.



Dimensions in mm. Not to scale. Check dimensions and mounting interfaces on the selected enclosure before installation. For Ex variants, observe the associated product documentation.



TECHNISCHE ANGABEN


Merkmal	Angabe
Plattenmaße	382 × 387
Dicke	1.5
Werkstoff	Stahl
Schichtdicke	8–15 µm

Oberfläche
Verzinkt, dreiwertig blau passiviert.

Bemaßung
Maße in mm. Dezimalpunkte der Lieferzeichnung sind unverändert.

Zeichnung 405×400×120, STEP-Bezeichnung 400×405×120
Werkstoffsorte und Allgemeintoleranzen: nicht angegeben.

Maße in mm. Ohne festen Maßstab. Vor Montage Maße und Befestigungsschnittstellen am gewählten Gehäuse prüfen. Bei Ex-Ausführungen die zugehörigen Produktunterlagen beachten.



TECHNICAL DATA


Feature	Value
Plate dimensions	382 × 387
Thickness	1.5
Material	Steel
Coating thickness	8–15 μm

Finish
Zinc plated, trivalent blue passivation.

Dimensioning
Dimensions in mm. Decimal points are retained from the supplied drawing.

Drawing: 405×400×120; STEP designation:
400×405×120
Material grade and general tolerances: not specified.

Dimensions in mm. Not to scale. Check dimensions and mounting interfaces on the selected enclosure before installation. For Ex variants, observe the associated product documentation.



TECHNISCHE ANGABEN

Merkmal	Angabe
Plattenmaße	584.6 × 233
Dicke	2
Werkstoff	Stahl
Schichtdicke	8–15 µm

Oberfläche
Verzinkt, dreiwertig blau passiviert.

Bemaßung
Maße in mm. Dezimalpunkte der Lieferzeichnung sind unverändert.

Titel nennt 120-160; abweichende Blechdicke 2,0 mm
Werkstoffsorte und Allgmeintoleranzen: nicht angegeben.

Maße in mm. Ohne festen Maßstab. Vor Montage Maße und Befestigungsschnittstellen am gewählten Gehäuse prüfen. Bei Ex-Ausführungen die zugehörigen Produktunterlagen beachten.

Enclosure reference: GBP600250120 / GBP600250160 / GBPEX600250120 / GBPEX600250160


TECHNICAL DATA

Feature	Value
Plate dimensions	584.6 × 233
Thickness	2
Material	Steel
Coating thickness	8–15 µm


Finish
Zinc plated, trivalent blue passivation.

Dimensioning
Dimensions in mm. Decimal points are retained from the supplied drawing.

Title states 120-160; different sheet thickness of 2.0 mm
Material grade and general tolerances: not specified.



Dimensions in mm. Not to scale. Check dimensions and mounting interfaces on the selected enclosure before installation. For Ex variants, observe the associated product documentation.



TECHNISCHE ANGABEN

Merkmal	Angabe
Plattenmaße	69 × 63
Dicke	1.5
Werkstoff	Stahl
Schichtdicke	8–15 µm


Oberfläche
Verzinkt, dreiwertig blau passiviert.

Bemaßung
Maße in mm. Dezimalpunkte der Lieferzeichnung sind unverändert.

2 Bohrungen Ø4,5; Lochabstand 53,5; Quermaß 31,2
Werkstoffsorte und Allgemeintoleranzen: nicht angegeben.

Maße in mm. Ohne festen Maßstab. Vor Montage Maße und Befestigungsschnittstellen am gewählten Gehäuse prüfen. Bei Ex-Ausführungen die zugehörigen Produktunterlagen beachten.

Enclosure reference: GBP000807555 / GBPEX000807555



TECHNICAL DATA


Feature	Value
Plate dimensions	69 × 63
Thickness	1.5
Material	Steel
Coating thickness	8–15 µm

Finish
Zinc plated, trivalent blue passivation.

Dimensioning
Dimensions in mm. Decimal points are retained from the supplied drawing.

2 holes Ø4,5; hole spacing 53,5; transverse dimension 31,2
Material grade and general tolerances: not specified.

Dimensions in mm. Not to scale. Check dimensions and mounting interfaces on the selected enclosure before installation. For Ex variants, observe the associated product documentation.



TECHNISCHE ANGABEN

Merkmal	Angabe
Plattenmaße	68.5 × 63
Dicke	1.5
Werkstoff	Stahl
Schichtdicke	8–15 µm


Oberfläche
Verzinkt, dreiwertig blau passiviert.

Bemaßung
Maße in mm. Dezimalpunkte der Lieferzeichnung sind unverändert.

6 Bohrungen Ø4,5; Lochabstand 53,5; Quermaß 30,0
Werkstoffsorte und Allgemeintoleranzen: nicht angegeben.
Nicht mit der Platte 80 × 75 × 55 gleichsetzen.

Maße in mm. Ohne festen Maßstab. Vor Montage Maße und Befestigungsschnittstellen am gewählten Gehäuse prüfen. Bei Ex-Ausführungen die zugehörigen Produktunterlagen beachten.

Enclosure reference: GBP000807575 / GBPEX000807575



TECHNICAL DATA

Feature	Value
Plate dimensions	68.5 × 63
Thickness	1.5
Material	Steel
Coating thickness	8–15 µm

Finish
Zinc plated, trivalent blue passivation.

Dimensioning
Dimensions in mm. Decimal points are retained from the supplied drawing.

6 holes Ø4,5; hole spacing 53,5; transverse dimension 30,0
Material grade and general tolerances: not specified.
Do not equate with the 80 × 75 × 55 plate.

Dimensions in mm. Not to scale. Check dimensions and mounting interfaces on the selected enclosure before installation. For Ex variants, observe the associated product documentation.

Gehäusereferenz: XINDUX GBP / GBPEX

XINDUX-Gehäuse	Größe [mm]	Profil	Schienenlänge [mm]
GBP000807555 / GBPEX000807555	80 × 75 × 55	TS15	63
GBP000807575 / GBPEX000807575	80 × 75 × 75	TS15	63
GBP001107555 / GBPEX001107555	110 × 75 × 55	TS15	98
GBP001107575 / GBPEX001107575	110 × 75 × 75	TS15	98
GBP012212090 / GBPEX012212090	122 × 120 × 90	TS35	107
GBP001607555 / GBPEX001607555	160 × 75 × 55	TS15	145
GBP001607575 / GBPEX001607575	160 × 75 × 75	TS15	145
GBP016016090 / GBPEX016016090	160 × 160 × 90	TS35	144
GBP001907555 / GBPEX001907555	190 × 75 × 55	TS15	174
GBP001907575 / GBPEX001907575	190 × 75 × 75	TS15	174
GBP022012090 / GBPEX022012090	220 × 120 × 90	TS35	205
GBP255250120 / GBPEX255250120	255 × 250 × 120	TS35	238
GBP255250160 / GBPEX255250160	255 × 250 × 160	TS35	238
GBP026016090 / GBPEX026016090	260 × 160 × 90	TS35	245
GBP036016090 / GBPEX036016090	360 × 160 × 90	TS35	341
GBP400250120 / GBPEX400250120	400 × 250 × 120	TS35	381
GBP400405120 / GBPEX400405120	400 × 405 × 120	TS35	381
GBP400250160 / GBPEX400250160	400 × 250 × 160	TS35	381
GBP600250120 / GBPEX600250120	600 × 250 × 120	TS35	581
GBP600250160 / GBPEX600250160	600 × 250 × 160	TS35	581

Maße in mm. Ohne festen Maßstab. Vor Montage Maße und Befestigungsschnittstellen am gewählten Gehäuse prüfen. Bei Ex-Ausführungen die zugehörigen Produktunterlagen beachten.


Enclosure reference: XINDUX GBP / GBPEX

XINDUX enclosure	Size [mm]	Profile	Rail length [mm]
GBP000807555 / GBPEX000807555	80 × 75 × 55	TS15	63
GBP000807575 / GBPEX000807575	80 × 75 × 75	TS15	63
GBP001107555 / GBPEX001107555	110 × 75 × 55	TS15	98
GBP001107575 / GBPEX001107575	110 × 75 × 75	TS15	98
GBP012212090 / GBPEX012212090	122 × 120 × 90	TS35	107
GBP001607555 / GBPEX001607555	160 × 75 × 55	TS15	145
GBP001607575 / GBPEX001607575	160 × 75 × 75	TS15	145
GBP016016090 / GBPEX016016090	160 × 160 × 90	TS35	144
GBP001907555 / GBPEX001907555	190 × 75 × 55	TS15	174
GBP001907575 / GBPEX001907575	190 × 75 × 75	TS15	174
GBP022012090 / GBPEX022012090	220 × 120 × 90	TS35	205
GBP255250120 / GBPEX255250120	255 × 250 × 120	TS35	238
GBP255250160 / GBPEX255250160	255 × 250 × 160	TS35	238
GBP026016090 / GBPEX026016090	260 × 160 × 90	TS35	245
GBP036016090 / GBPEX036016090	360 × 160 × 90	TS35	341
GBP400250120 / GBPEX400250120	400 × 250 × 120	TS35	381
GBP400405120 / GBPEX400405120	400 × 405 × 120	TS35	381
GBP400250160 / GBPEX400250160	400 × 250 × 160	TS35	381
GBP600250120 / GBPEX600250120	600 × 250 × 120	TS35	581
GBP600250160 / GBPEX600250160	600 × 250 × 160	TS35	581


Dimensions in mm. Not to scale. Check dimensions and mounting interfaces on the selected enclosure before installation. For Ex variants, observe the associated product documentation.

Gehäusereferenz: XINDUX GBP / GBPEX

TS35 · Profilbreite 35 mm



TS15 · Profilbreite 15 mm



AUSFÜHRUNG

Merkmal	Angabe
Blechdicke	1,0 mm
Schichtdicke	8–15 µm
Grundwerkstoff	Nicht genannt

Oberfläche
Verzinkt, blau passiviert.

Zeichnungstoleranz
DIN ISO 2768 m laut Lieferblatt.


Scharfe Kanten und Grate entfernen.

L = Zuschnittlänge gemäß Zuordnungstabelle. Die Ø3,3-Bohrung dient laut Quelle dem Galvanisieren.

Maße in mm. Ohne festen Maßstab. Vor Montage Maße und Befestigungsschnittstellen am gewählten Gehäuse prüfen. Bei Ex-Ausführungen die zugehörigen Produktunterlagen beachten.

Enclosure reference: XINDUX GBP / GBPEX

TS35 · Profile width 35 mm




SPECIFICATION

Feature	Value
Sheet thickness	1,0 mm
Coating thickness	8–15 µm
Base material	Not stated

Finish
Zinc plated, blue passivation.

Drawing tolerance
DIN ISO 2768 m as stated on the supplier sheet.

TS15 · Profile width 15 mm



Remove sharp edges and burrs.

L = cut length from the matching table. The source identifies the Ø3.3 hole as a plating hole.

Dimensions in mm. Not to scale. Check dimensions and mounting interfaces on the selected enclosure before installation. For Ex variants, observe the associated product documentation.